

Product Information

Beamhouse /Wet-End



BORRON® SAF - Estabilizador para engrasantes con efecto suavizante

Edition 2015

Características

El **BORRON® SAF** es un producto amarillento claro a base de alcoholes grasos sulfatados. El **BORRON® SAF** es un producto aniónico.

Solidez a la luz y resistencia al calor:
Muy buena.

Manipulación:
Utilizar lentes y guantes de seguridad para su manejo. Después de usar el producto se debe cerrar herméticamente el envase.

Estabilidad al almacenamiento:
Se puede almacenar durante 2 años (desde la fecha de producción) si se mantiene a una temperatura entre los 10 - 30°C. Hay que proteger al producto del congelamiento y de temperaturas superiores a los 35°C.

Estabilidad en baños de curtido mineral:
Excelente.

Método de dilución:
Se deberá pesar el agente engrasante a utilizar y el **BORRON®SAF** se agregará mientras se agita. Posteriormente, se agregará a la mezcla agua a 60°C.

Beneficios

El **BORRON® SAF** se aplica solo o combinado con productos **CORIPOL®** adecuados durante el piquelado o el curtido mineral.

Mediante el empleo de **BORRON® SAF** se logra una mejor distribución del engrasante y se mejora la suavidad. Además, la mejor penetración del engrasante significa mejores propiedades físicas, como, por ejemplo, una influencia positiva sobre la resistencia al desgarro o a la tracción.

Aplicación

Engrase en el curtido.
0,7 % **BORRON® SAF** 15 min.
+1,5 % **CORIPOL® SG** 30 min.
(% en base a peso en tripa).

Nappa para tapicería. Pre-engrase en el recurtido al cromo.
2,0 % **CORIPOL® GF**
1,0 % **BORRON® SAF**

Cueros para tapicería automotriz. Pre-engrase.
4,0 % **CORIPOL® SLG**

En cuanto a los datos toxicológicos y ecológicos, consulte la hoja de datos de seguridad del producto anterior.

BORRON®, **CORIPOL®** son marcas registradas o registradas pertenecientes o licenciadas a TFL en la mayoría de los países.

Los datos anteriores se basan en el estado actual del conocimiento. Sin embargo, el comprador no se libera de su obligación de examinar el material al recibirlo. El Vendedor no hace ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para uso o aplicación práctica

BORRON® SAF - Estabilizador para engrasantes con efecto suavizante

1,0 % **BORRON® SAF**

Engrase principal.

7,0 % CORIPOL® SLG

0,5 % **BORRON® SAF**

(% en base a peso rebajado).

Humectado de nappa crust para vestimenta o tapicería

0,5 - 2,0 % **BORRON® SAF**

(% en base a peso seco).

Forma comercial a 20°C

Líquido

Apariencia a 20°C

Líquido claro a amarillento

Valor de pH (10%)

Aprox. 7.5*

Esta información técnica es solo para orientación. Especificaciones del producto están disponibles bajo petición.

* Nota: el pH del producto puede reducirse con el tiempo, pero esto no tiene ningún impacto en su rendimiento en la aplicación.

En cuanto a los datos toxicológicos y ecológicos, consulte la hoja de datos de seguridad del producto anterior.

BORRON®, CORIPOL® son marcas registradas o registradas pertenecientes o licenciadas a TFL en la mayoría de los países.

Los datos anteriores se basan en el estado actual del conocimiento. Sin embargo, el comprador no se libera de su obligación de examinar el material al recibirlo. El Vendedor no hace ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para uso o aplicación práctica